

棚付きシングルハンガー

LWT-S

組み立て説明書

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

《お客様相談窓口》

株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

- 【お願い】
- ・お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。

・お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。

・外装箱（ダンボール）は組み立てが終わるまで保管して頂きますようお願いいたします。

・地球環境保護のため、不法投棄はしないでください。

※故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

※本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

- 【組み立て上のご注意】
- ① 組立前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具等の準備をしてください。

② 組立は床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床・壁・既存の家具等に傷が入らないようご注意ください。

③ 必ず平らな場所で組み立ててください。ねじれ・傾きの原因となります。

- 【設置・点検について】
- ① 完成後、各部のネジ・金具等の締め付けが確実にされているか、再度確認してください。また、設置後も定期的にネジ等の緩みを点検してください。

② 設置場所・商品仕様によっては、床へ傷がつく場合がございますので、板・布等で、床材を保護するようにしてください。

③ 設置後の移動は、物を収納したまま、載せたままでは行わないでください。

完成図

組み立て上のご注意

✎✎✎ プラスドライバー、あて布をご用意ください。

換気注意!!

開棚した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

品質表示

●外形寸法 幅80×奥行48.5×高さ117～180(cm)

●構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン

●表面加工 めっき(クロム)、エポキシ樹脂樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

部 品 明 細

LWT-S

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)上部パイプ	めっき	2	(G)ハンガーパイプ	粉体塗装	4	
(B)下部パイプ	粉体塗装	2	(H)パイプジョイント	4	(I)キャスターパイプ用キャップ	4
(C)センターパイプ	粉体塗装 めっき	1 1	(J)キャスター(ストッパー付／無)	各2	(K)調節ノブ	左右各1
(D)サイドパイプ	粉体塗装	2	(L)固定ノブ	8	(M)ハンガーパイプ用キャップ	4
(E)キャスターパイプ	粉体塗装	2	(N)六角ボルト(長)	4	(O)六角ボルト(短)	8
(F)サイドガード		2	(P)プラスボルト	8	(Q)ブッシュ	4
			(R)六角レンチ	1	(S)スパナ	1
					(T)ワッシャー	4

組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1 キャスターパイプを組み立てます。

①パイプジョイントにキャスターパイプを取り付けます。

②キャスターパイプ用キャップを取り付けます。

③キャスターを取り付けます。


内側から見た図

①キャスターを取り付ける向きにご注意ください。

②キャスター取り付け穴が必ず下になるようにしてください。



③2セット組み立ててください。

2 組み立てたキャスターパイプに、下部パイプとセンターパイプ(粉体塗装)を取り付けます。




4 組み立てた下部パイプに上部パイプを取り付けます。

上部ポールを差し込み、調節ノブを締めて固定してください。




3 サイドパイプを組み立てます。

① パイプジョイントにサイドパイプを取り付けます。




② サイドガードとハンガーパイプ用キャップを取り付けます。

取り付け時の向きに注意



5 組み立てたサイドパイプに、センターパイプ(めっき)とハンガーパイプを取り付けます。



この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

1、ご使用にあたって

警告	ハンガーポールにぶら下がったり、ひも等を結びつけたりしないでください。また本体にもたれかかったりしないでください。転倒や、ケガの恐れがあります。
	お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
	各部の組立がきっちりなされていることを確かめてご使用ください。不十分な組立で、使用中製品が破損・転倒し、ケガや周りの物を破損する恐れがあります。
	物を乗せたまま本体を移動させる場合、ゆっくりと行ってください。急な移動をすると、本体の破損や、本体の上の物が落下する恐れがあります。
	水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
	危険ですので棚板にぶら下がったり、本体にもたれかかったり余分な力を加えないでください。
	棚板付製品の場合、上段に硬い物、重たい物を置かないでください。また片寄った荷重をかけないでください。落下する危険があります。
注意	本製品は収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
	金属部は防サビ加工をしていますが、屋外・多湿の所で使用すると錆びる恐れがあります。
	収納部より、幅、奥行、高さが大きい物を無理して押し込まないでください。棚板等が外れ、落下する危険があります。
	キャスター付商品の場合、畳やフローリング等が傷つく場合がありますので、敷物等で傷が付かない様に床面を保護してください。
	設置の時、ロック付キャスターのものは必ずロックし、移動時は解除して使用してください。


2、家具の置き方

警告	ストーブなどの火気の近くに設置しないでください。本体や収納物の加熱、火災の原因になります。
	床面の平らな場所に水平になるように設置してください。転倒や商品の変形の原因になります。
注意	直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは、使用しないでください。商品の変形、変色、カビ等の原因になります。
	床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行って下さい。

3、保守・点検

注意	ボルト・ネジ類は、その取付けが確実かどうか、時々点検してください。
	本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコールや磨き粉等は使用しないでください。
	天災等の不可抗力やお客様のお取扱いの不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証致しかねます。
	廃棄にあたっては住居地域の処理法に基づいてください。

6 組み立てた本体に、組み立てたハンガーパイプを取り付けます。



7 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

