


【完成図】  
組み立ての際、参考に  
してください。



# スライド扉ブックシェルフ

取り扱い・組み立て説明書 **COR-9090SD**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大  
切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法(約) 幅90.5×奥行29×高さ92.5(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード  
プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA


- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲にてご使用ください。  
天板20kg 棚板(一マス当たり)12kg 全体116kg

プラスドライバーを  
ご用意ください。



## 部材明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。



## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 背板ジョイント 2	(B) 取っ手 付属のプラスボルト各2本付 2セット	(C) プラスネジ 12
(D) 棚受け 24	(E) 揺れ止め 付属のプラスネジ各1本付 8セット	(F) ネジ穴隠しシール 8
(H) 接続金具 ※付属のプラスネジ各2本付 2セット	(I) 転倒防止ベルト ※付属のプラスネジ(長)×各1 付属のプラスネジ(短)×各1 2セット	(J) ワッシャー 4
		(G) 連結用金ダボ 2

## 組み立てる前にお読みください。


### ●ネジの取り付けについて

⚠ **ネジを締める際は、最初からきつく締めないでください。**  
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。

- 1 全てのネジを7割くらいに仮締めする 仮締め 本締め
- 2 全てのネジをしっかり本締めする 本締め 仮締め

### ●背板・底板の取り付けについて

溝に沿って最後までキッチリと差し込んで  
ください。



溝の位置がずれている場合は  
ネジを7割程度にゆるめ、  
溝をぴったり合わせた状態で  
ネジを締め直してください。  
背板・底板が溝の奥までしっ  
かり入っていることを確認し  
てください。


危険



家庭用ですので  
業務用には使用  
しないでください



本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください



異常が生じたま  
ま使用しない  
でください

警告



踏み台代わり  
に使用しない  
でください



偏った荷重や過  
度な荷重は掛  
けないでくださ  
い




物品をのせたま  
ま移動を行わ  
ないでください




製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かない  
でください



直射日光や高温  
多湿な場所に  
設置しないで  
ください



製品にぐらつき、  
異音、ゆるみが  
生じたまま使  
用しないで  
ください。




ストーブ等の火  
気の近くには  
設置しない  
でください



分解・改造は  
しないで  
ください

注意



開梱の際は換  
気に十分注  
意して  
ください



各部の組み立  
てがきちり  
なされて  
いる事をご  
確認の上  
でござ  
い  
用  
く  
だ  
さ  
い




回転部や可動  
部の指はさ  
み等に注  
意して  
くださ  
い




お子様が乗  
ったり、押  
したり、  
遊んだり  
しない  
よう  
に注  
意  
し  
て  
く  
だ  
さ  
い




水平な場所  
に設置  
して  
く  
だ  
さ  
い



定期的にボ  
ルト・ネ  
ジ類を  
締め直  
して  
く  
だ  
さ  
い



床の材質によ  
っては接  
地面が傷  
ついたり、  
変色する  
ことがあ  
ります。  
敷物など  
で床面を  
保護する  
ことを  
おすす  
めし  
ま  
す。




お手入れ  
にはか  
たく絞  
ったタ  
オル等  
をお使  
い  
く  
だ  
さ  
い



水気のもの  
をこぼ  
したら  
すぐ  
に拭  
き取  
っ  
て  
く  
だ  
さ  
い



お客様のお  
取扱い  
の不注意  
による破  
損等の補  
償はいた  
し  
か  
ね  
ま  
す



廃棄する  
際は居  
住地  
域の  
処理  
法に  
従  
っ  
て  
く  
だ  
さ  
い



本組立説  
明書を  
許可無  
く転載  
する  
こと  
は禁  
止  
さ  
れ  
て  
お  
り  
ま  
す

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - 取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - 一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
  - ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - 火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:00 土日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部


※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。

1 本体の組み立て①




プラスドライバーをご用意ください。

⚠ 本体や床に傷が付かないようにあて布等を敷いてください。

⚠ 全てのボルトを7割くらいに仮締めする → 全てのボルトをしっかり本締めする


3 本体の組み立て③



プラスドライバーをご用意ください。

⚠ 全てのボルトを7割くらいに仮締めする → 全てのボルトをしっかり本締めする


2 本体の組み立て②



プラスドライバーをご用意ください。


⚠ 全てのボルトを7割くらいに仮締めする → 全てのボルトをしっかり本締めする

4 本体の組み立て④




⚠ 溝に沿って最後までキッチリと差し込んでください。


## 5 本体の組み立て⑤




## 7 可動棚を取り付ける



## 6 本体の組み立て⑥



## 8 左扉を取り付ける




組み立て方法



■電動ドライバーは使用しないでください。

9 右扉を取り付ける

①扉上側の突起を天板のレール(手前)にはめ込み、扉をさらに押し上げます。




②扉下部のホイールを底板のレール(手前)にはめ込みます。





10 取っ手を取り付ける

プラスドライバーをご用意ください。





裏側からワッシャーと付属のプラスボルトで取り付けてください。




11 プラスネジの取り付けおよび本締めをする

天板中央のねじを締める際は、プラスネジが仕切板のネジ穴に入っていることをご確認ください。




プラスドライバーをご用意ください。




12 揺れ止めを取り付ける


プラスドライバーをご用意ください。



①本体に差し込んで




②プラスネジで締める




全てのボルトを7割くらいに仮締めする ➡ 全てのボルトをしっかり本締めする


## 13 転倒防止ベルトの取り付け



## 15 ネジ穴隠しシールを貼り付けて完成



## 14 壁面に固定




## 組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。

本製品はもう1台お買い上げいただく事で、積み重ねてお使いいただけます。



- ①上段に設置するブックシェルフに、転倒防止ベルトを取り付けます。  
(手順13を参照してください)




- ②連結用金ダボを下のブックシェルフに取り付け、転倒防止ベルトを取り付けたブックシェルフを上段に設置します。

必ず2人以上で  
設置作業を行ってください。

連結用金ダボを取り付ける際は、長い方を下にして取り付けてください。



- ③ブックシェルフ背面に接続金具を取り付け、ネジを締めて固定します。



- ④転倒防止ベルトで壁面に固定して完了です。  
(手順14を参照してください)

