




YAMAZEN

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、
まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用
前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正し
くお使いください。お読みになった後は、い
つでも見られるところに必ず保存してください。

ラウンドマット

形名
HRM-80

目次



| | |
|-------------|----|
| ●安全上のご注意 | 1 |
| ●正しい使いかた | 2 |
| ●お手入れと保管 | 5 |
| ●故障かな?と思ったら | 6 |
| ●アフターサービス | 6 |
| ●保証書 | 卷末 |

仕様

| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| 定格電圧 | 交流 100V-50/60Hz | | |
| 定格消費電力 | 32W | | |
| 本体寸法 | たて 約 80cm よこ 約 80cm | | |
| 本体材質 | 表面：ポリエステル 100% 裏面：ポリエステル 100% 発熱布：ポリエステル 100% | | |
| コード | (電源側) 長さ 約 1.96m (本体側) 長さ 約 0.65m | | |
| 温度調節 | 強 | 中央付近 | 弱 |
| 表面温度 | 約 44°C | 約 31°C | 約 22°C |
| 電気代 (1 時間あたり) | 約 1.1 円 | 約 0.5 円 | 約 0.1 円 |
| 消費電力量 | 約 39Wh | 約 20Wh | 約 5Wh |

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談下さい。

山善 サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

- Eメールでのご相談は support@qriom.com
- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。



株式会社 山善

家庭機器事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3 丁目 2 番 5 号

※表面温度：室温20°Cで、畳の上に製品を広げ、3kg荷重を加えた状態での測定値です。
※電気代：室温15°Cで、畳の上に製品を広げ5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。
※消費電力量 (1時間あたり)：室温15°Cで、畳の上に製品を広げ5時間通電したときの平均値です。

実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- ⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ 注意：人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

絵表示について

- 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠ 危険

- 乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。
低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。


⚠ 警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

- 就寝用暖房器具として使用しないでください。
低温やけどの恐れがあります。


- 低温やけどの恐れがあります。
比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

- 丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。
低温やけどの恐れがあります。


- コードに足をひっかけたり、コードを持って振り回さないでください。
ケガや故障の原因になります。

- 発熱体部分に針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。
火災・感電の原因となります。


- 保温性のよいものをのせたり、折り曲げたりシワにして使用しないでください。
・部分的に温度が高くなり、電線をいためて発火したり、異常動作してやけどをする恐れがあります。
・部分的に保温した状態で長時間使用されると、本体が電線に沿う形で変色し、故障や床面変形の原因となります。


⚠ 注意


- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。




- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。
万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。





- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。



- アイロン台として使用しないでください。
熱で本体を傷め、発火することがあります。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
コントローラー部を傷め、過熱することがあります。




- 発熱体部分に針や鉈・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。
火災・感電の原因となります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




正しい使いかた 1 準備

コントローラー



コントローラーの取り扱い ご注意とお願い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。（置き場所にもご注意）
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがありますが、故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。



注意

- こんなときはすぐ点検を
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください。


警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。




2 ご使用方法

- 1 電源プラグをコンセントに差込み、温度調節つまみを好みの目盛にあわせる。



ざぶとん座いすなど使用せず
直接本体の上にお座りください。

- 2 使い終わりましたら温度調節つまみを「切」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。




ご注意

- トイレなどで席を外されるときも、安全のため温度調節つまみを「切」にしてください。
- コントローラーは他の熱源から離して置いてください。

安全・しわ防止のために


連続使用のときなどは
1日1回広げ直します。



3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 1 「切」にして
電源プラグを抜く



- 2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するときは



6ページ
「保管のしかた」
を参照のうえ、
箱に入れて保管
してください。


ダニ退治のしかた

「ダニ退治」機能とは

本体の温度を上げ、移ってきたダニを退治します。

1 本体を折りたたみ、ポリ袋
(市販のごみ袋など)に入れます。
コントローラーは本体と接続して
おきます。

- ① よこ3つ折に
します。



- ② た4つ折にします。



- ③ ポリ袋へ入れます。



コントローラー
はポリ袋の外へ
出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。



温度調節つまみを「強」の
位置に合わせ、約3時間通
電します。

3 ポリ袋から本体を取り出して広げ、
掃除機の吸じん力を弱めにして、
ダニの死がいなどを吸い取る。
(使用したポリ袋は捨てます)

その他のダニ対策

- 本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。


お手入れと保管

このマット本体は手洗いができます。

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。

洗たくのときは次のことを必ずお守りください。

●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあります。危険です。



手洗いの場合


- 1 本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません。)
- 2 たらいに40°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない。)
- 3 図のようにたたむ。



- 押し洗いをする。
(たたき洗いなどは絶対にしない。)
たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。
●汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗いする。
●コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。




- 手洗い、
洗たく機使用
の場合とも
- 1 上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぐ。
 - 2 静電気防止のため柔軟仕上げ剤を使う。
 - 3 コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。



- 1 脱水機を使う場合は30~60秒程度にする。(コネクター受け部が本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。)
2 振動が大きいときは、本体をバランス良く入れ直す。

- 手洗い、
洗たく機使用
の場合とも
- 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。
- 物干し竿など乾いたらすぐに取り入れてください。
- 乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。
●洗たく後はしばらくしない



- 手洗い、
洗たく機使用
の場合とも
- 本体内の発熱体にようじれがないか、手で触って確認する。
- 発熱体のよじれ(ループ状)
- よじれがある場合6ページ「アフターサービス」をご覧のうえ、修理(有料)を依頼してください。

準備

洗たく

すすぎ

脱水

乾燥

確認

コントローラー、コードの汚れは

コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。

- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。



アフターサービス

製品の保証について

1 この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。詳しくは保証書をご覧ください。

3 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

1 「故障かな?と思ったら」(左記)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

2 それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をおしつけください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。マット本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理(有料)となります。

シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

愛情点検



★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

- ご使用の際、このようなことはありますか
- スイッチを入れても、動かない時がある。
 - コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - 運転中に異常な音や振動がする。
 - プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
 - こげくさい臭いがある。
 - ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
 - その他の異常・故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。