



ERC-43DQ


1



2



3







商品型番:ERC-43DQ 本体





分解図No.	部品名	備考
1-1	左ハンドルグリップ	
1-2	ネジ	規格ST4.8×35
1-3の一部	スイッチ	
1-3の一部	スイッチカバー	
1-3の一部	スイッチ用配線 ※コネクター付き	
1-4	スイッチベース	
1-5の一部	スロットルレバー	
1-5の一部	スロットルワイヤー	
1-6	右ハンドル	
1-7	左ハンドル	
1-8	ボルト	
1-9	ハンドル固定用ノブ	
1-10	フレーム	
1-11	リアハンドル	
1-12	ナット	規格M8
1-13	ワッシャー	
1-14	ボルト	規格M8×165
1-15	フロントハンドル	
1-16	ボルト	規格M6×12
1-17	ナット	規格M6
1-18	ワッシャー	
1-19	配線固定バンド	
1-20	右ハンドルグリップ	
2-1	C型留め輪	規格9
2-2	タイヤ	
2-3	タイヤ固定ノブ	
2-4	ボルト	規格M6×20
2-5	ボルト	規格M6×25
2-6	車軸	
2-7	抵抗棒用ピン	
2-8	車軸ホルダー	
2-9	抵抗棒	
2-10	抵抗棒ベース	
2-11	ナット	規格M6
2-12	スプリング	
2-14	Rピン	
2-19,13,15,18	ギヤケースASSY	
2-19の一部	グリス注入口ボルト	
2-19の一部	グリス注入口ボルト用ワッシャー	
2-20	ボルト	規格M8×16
2-21	泥よけカバーA	
2-22	泥よけカバーB	
2-23	ナット	規格M8
2-24	ボルト	規格M6×35
2-25	ワッシャー	規格8
2-26	エンジンASSY	
3-1～5	耕刃L	
3-1～5	耕刃R	
3-1	ボルト	
3-2	ナット	




商品型番:ERC-43DQ 本体

分解図No.	部品名	備考
3-3	耕刃用ブレードA	
3-4	耕刃用ブレードB	
3-5	耕刃ベース	要確認=L/R
3-6	耕刃用ピン	
3-7	耕刃用Rピン	
付属品	結束バンド	
付属品	プラグレンチ ※レンチ棒付き	
付属品	混合ガソリン容器	
	取扱説明書	

ERC-43DQ エンジン部







商品型番:ERC-43DQ エンジン

分解図No.	部品名	備考
1-1	両ネジボルト	
1-2	マフラー用ガスケット	
1-3	シリンダー	
1-4	点火プラグ	規格:TORCH L6RTC
1-5	ボルト	規格M5×20
1-6	シリンダー用ガスケット	
1-7	インシュレーター用ガスケット	
1-8	インシュレーター	
1-9	ワッシャー	規格5
1-10	スプリングワッシャー	規格5
1-11	ボルト	規格M5×25
1-12	キャブレター用ガスケット	
2-1	オイルシール	規格12×22×7
2-2	リコイルスターター側クランクケース	
2-3	ダウエルピン	規格B5×12
2-4	ベアリング	規格6206/P53
2-5	クランクケース用ガスケット	
2-6	フライホイール側クランクケース	
2-7	オイルシール	規格15×30×7
2-8	ワッシャー	規格5
2-9	スプリングワッシャー	規格5
2-10	ボルト	規格M5×35
3-1	ピストンリング	
3-2	ピストン	
3-3	ピストンピンクリップ	
3-4	ピストンピン	
3-5	ニードルベアリング	規格K10×13×16
3-6	クランクシャフト用キー	規格3×5×13
3-7	ナット	規格M8
3-8	クランクシャフトASSY	
4-1	フィルターベース ※チョークレバー付き	
4-2	フィルターカバーベース	
4-3	ボルト	
4-4	ワッシャー	規格5
4-5	スプリングワッシャー	規格5
4-6	エアーフィルター	
4-7	スポンジフィルター	
4-8	Oリング	規格3.15×1.8
4-9	フィルターカバー	
4-10	フィルターカバーツマミ	
5-1	マフラー	
5-2	ボルト	規格M5×10
5-3	ナット	規格M6
5-4	マフラーカバー	
5-5	ボルト	規格M5×12
5-6	スプリングワッシャー	規格6
5-7	ワッシャー	規格6
6-1	フライホイール	
6-2	イグナイター	
6-3	ワッシャー	規格5

商品型番:ERC-43DQ エンジン

分解図No.	部品名	備考
6-4	スプリングワッシャー	規格5
6-5	ボルト	規格M5×20
6-6	イグナイターコード	
7-1	キャブレターASSY	
7-1の一部	プライミングポンプ	
8-1	ボルト	規格M5×16
8-2-1	シリンダーカバー	
8-2-2	イグナイターコード用カバー	
8-3	ボルト	規格M5×23
9-1	ボルト	規格M5×20
9-2	リコイルスターターASSY	
9-3	止水プレート	
9-4	ナット	
9-5	スターティングラチェットASSY	
10-1	ワッシャー	
10-2	クラッチシューASSY	
10-3	ウェーブワッシャー	
10-4	クラッチボルト	
10-5	ダウエルピン	規格B4×10
10-6	フライホイールカバー	
10-7	ボルト	規格M5×23
11-1	ボルト	規格M5×18
11-2	スプリングワッシャー	規格5
11-3	ワッシャー	規格5
11-4	燃料タンク	
11-5	リターンパイプ	
11-6	燃料ホース	
11-7	ゴムパッキン	
11-8	燃料フィルター	
11-9	燃料タンクキャップ	